



RACKS POUR PNEUS PASSAGER ET CAMIONNETTE

RACK POUR PNEUS TOURISME ET CAMIONNETTE | P.8
CHARIOT POUR RACK TOURISME ET CAMIONNETTE | P.8

60" X 60" PALETTE TOURISME ET CAMIONNETTE | P.9

60" X 60" PALETTE TOURISME ET CAMIONNETTE AVEC TREILLIS MÉTALLIQUE | P.9

72" X 72" PALETTE TOURISME ET CAMIONNETTE | P.10

PALETTE EN ACIER 60" X 60" | P.10

PALETTE CÔTÉS AMOVIBLES | P.11

ÉTAGÈRE MURALE | P.11

ÉTAGÈRE AJUSTABLE - 3, 4 ET 5 ÉTAGES | P.12

CAGE DE TRANSPORT ET CAGE D'EXPÉDITION | P.14



RACK POUR PNEUS TOURISME ET CAMIONNETTE

NUMÉRO DE PRODUIT : MLTFD



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	71 1/2" X 49 1/2" X 68 1/2" 1816 X 1257 X 1740 mm
CAPACITÉ DE PNEUS	28 à 50
CAPACITÉ DE CHARGE	2400 lb. / 1100 kg
# EMPILABLE OUVERT	5
# EMPILABLE FERMÉ	22
POIDS	206 lb. / 94 kg
COULEUR	Au choix



DESCRIPTION MLTFD

Ce rack à pneus offre une polyvalence inégalée. Il permet un entreposage de grande quantité lorsque les pneus sont entrelacés et peut également être utilisé pour les plus petites quantités lorsque les pneus sont cordés. Il est possible d'entreposer de 28 à 32 pneus par rack lorsque ces derniers sont placés sur la bande de roulement. Ainsi, différents types, grosseurs et marques de pneus peuvent être entreposés sur un même rack et chaque pneu est facilement accessible.

En retirant les barres amovibles, il est également possible d'entreposer de 40 à 50 pneus par rack lorsque ces derniers sont entrecroisés. Le principal avantage est de pouvoir entreposer le maximum de pneus par pied carré (35 % de plus que lorsque les pneus sont sur la bande de roulement). Il est toutefois préférable, voire nécessaire, d'insérer le même type de pneus dans le rack lorsqu'ils sont placés en croix en raison de l'accès restreint au fond du rack.

La cage tourisme et camionnette est un rack pliable qui permet de diminuer les coûts d'expédition, mais surtout de récupérer de l'espace de plancher lors des périodes moins occupées. Lorsque pliée, la cage à pneus récupère 80 % de l'espace d'entreposage et il est possible d'empiler jusqu'à 20 cages, même lorsqu'elles sont pliées. Plusieurs centres de distribution de pneus et autres entrepôts de pneus gardent une dizaine de cages tourisme et camionnette pliées au quai de chargement ainsi que des cages ouvertes pour décharger rapidement un camion de pneus.

CHARIOT POUR RACK TOURISME ET CAMIONNETTE

NUMÉRO DE PRODUIT : MLTFD-D



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	47 5/8" X 69 3/8" X 9 1/2" 1210 X 1762 X 241 mm
CAPACITÉ DE CHARGE	1 280 lb. / 580 kg
POIDS	50 lb. / 23 kg
COULEUR	Noir

DESCRIPTION MLTFD-D

Cette simple plateforme est utilisée dans le but de déplacer manuellement la cage tourisme et camionnette (MLTFD). Cet outil est utile pour les endroits difficilement accessibles avec un chariot élévateur ou un transpalette, pour les garages qui désirent utiliser la cage comme présentoir à l'extérieur de la bâtisse ou pour des applications de transport. Des embouts s'insèrent dans les pattes de la cage tourisme et camionnette afin de tenir la plateforme en place. Des roues en plastique dur de 6" d'une capacité de 320 lb. facilitent le déplacement de la cage remplie de pneus et de jantes. La plateforme peut supporter 1 280 lb., soit une seule cage à la fois.

60" X 60" PALETTE TOURISME ET CAMIONNETTE

NUMÉRO DE PRODUIT : MSR-6060-HD



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	60" X 60" X 60" 1524 X 1524 X 1524 mm
CAPACITÉ DE PNEUS	24 à 32
CAPACITÉ DE CHARGE	2400 lb. / 1100 kg
# EMPILABLE OUVERT	5
# EMPILABLE FERMÉ	20
POIDS	115 lb. / 52 kg
COULEUR	Au choix



DESCRIPTION MSR-6060-HD

Les palettes tourisme et camionnette permettent l'entreposage en piles des pneus. Cette solution d'entreposage polyvalente et modulaire est l'une des plus économiques spécialement en termes d'investissement initial et est le système d'entreposage le plus populaire aux États-Unis. La plateforme de 60" X 60" est optimisée afin d'accueillir 4 ou 5 piles de 7 ou 8 pneus selon leur diamètre. Avec celle de 16 pouces et moins, vous pourrez entreposer cinq piles de pneus par palette et avec celle de 17 pouces et plus, vous pourrez en entreposer quatre par palette. Ce système de palettes modulaires est utilisé dans plusieurs autres applications d'entreposage (stack rack).

60" X 60" PALETTE TOURISME ET CAMIONNETTE AVEC TREILLIS MÉTALLIQUE

NUMÉRO DE PRODUIT : MSR-6060WM-HD



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	60" X 60" X 60" 1524 X 1524 X 1524 mm
CAPACITÉ DE PNEUS	24 à 32
CAPACITÉ DE CHARGE	2400 lb. / 1100 kg
# EMPILABLE OUVERT	5
# EMPILABLE FERMÉ	20
POIDS	140 lb. / 64 kg
COULEUR	Au choix



DESCRIPTION MSR-6060WM-HD

La 60" x 60" palette tourisme et camionnette avec treillis métallique est le même système d'entreposage que la MSR-6060-HD, la différence est qu'elle est équipée avec un fond en treillis métallique. Le fond en treillis métallique permet de prévenir les blessures lorsque les employés marchent sur le rack pour ramasser les pneus. La palette MSR-6060WM permet l'entreposage en piles des pneus. Cette solution d'entreposage polyvalente et modulaire est l'une des plus économiques spécialement en termes d'investissement initial et est le système d'entreposage le plus populaire aux États-Unis. La plateforme de 60" X 60" est optimisée afin d'accueillir 4 ou 5 piles de 7 ou 8 pneus selon leur diamètre. Avec celle de 16 pouces et moins, vous pourrez entreposer cinq piles de pneus par palette et avec celle de 17 pouces et plus, vous pourrez en entreposer quatre par palette. Ce système de palettes modulaires est utilisé dans plusieurs autres applications d'entreposage (stack rack).

72" X 72" PALETTE TOURISME ET CAMIONNETTE

NUMÉRO DE PRODUIT : MSR-7272WM-HD



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	72" X 72" X 72" 1830 X 1830 X 1830 mm
CAPACITÉ DE PNEUS	42 à 63
CAPACITÉ DE CHARGE	2400 lb. / 1100 kg
# EMPILABLE OUVERT	4
# EMPILABLE FERMÉ	20
POIDS	172 lb. / 78 kg
COULEUR	Au choix



DESCRIPTION MSR-7272WM-HD

Les palettes tourisme et camionnette permettent l'entreposage des pneus en piles. La plateforme de 72" X 72" est optimisée afin d'accueillir entre 6 et 9 piles de 7 ou 8 pneus, selon le diamètre de ces derniers. Pour des pneus de 16 pouces et moins, vous pourrez entreposer 9 piles de pneus par palette et, pour des pneus de 17 pouces et plus, vous pourrez entreposer six piles de pneus par palette. Cette solution d'entreposage gagne en popularité puisqu'elle offre une meilleure capacité d'entreposage par pied carré que le modèle MSR-6060-HD. Le plancher en treillis métallique et les guides de fourches en dessous du rack répondent à beaucoup de critères de sécurité pour la manipulation des pneus.

PALETTE EN ACIER 60" X 60"

NUMÉRO DE PRODUIT : MSP-6060



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	60" X 60" X 5-1/2" 1524 X 1524 X 140 mm
CAPACITÉ DE PNEUS	24 à 32
CAPACITÉ DE CHARGE	4000 lb. / 1818 kg
POIDS	150 lb. / 68 kg
FINITION	Galvanisé à chaud

DESCRIPTION MSP-6060



Les palettes en acier galvanisé permettent l'entreposage en pile des pneus de tous les pneus de type, PCR-SUV TBR et OTR. Cette solution d'entreposage est polyvalente et modulaire. La plateforme de 60" X 60" en acier galvanisé est optimisée afin d'accueillir 4 ou 5 piles de 6 à 8 pneus selon le diamètre des pneus. De 16" et moins vous pourrez entreposer 5 piles de pneus par palette et de 17" et plus vous pourrez entreposer 4 piles de pneus par palette. Ce système d'entreposage de pneus est un coût initial légèrement plus élevée que les palettes de bois mais qui seront beaucoup plus résistant et durable et donc, ils nécessiteront beaucoup moins de temps d'entretien et réparation. La palette est fabriquée avec des feuilles d'acier robuste avec des plaques de renfort à chaque bouts. Contrairement au palette de bois la palette d'acier de Martins Industries n'est pas fabriqué avec des clous qui pourraient endommager vos pneus. Pour une meilleure durabilité la palette est galvanisé à chaud, ce qui permet de prévenir la corrosion.

PALETTE CÔTÉS AMOVIBLES

NUMÉRO DE PRODUIT : MLR



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	85" X 48 1/2" X 50" 2159 X 1232 X 1270 mm
CAPACITÉ DE PNEUS	34 à 50
CAPACITÉ DE CHARGE	2400 lb. / 1100 kg
# EMPILABLE OUVERT	6
# EMPILABLE FERMÉ	20
POIDS	126 lb. / 57 kg
COULEUR	Au choix



DESCRIPTION MLR

La palette côtés amovibles est un rack destiné à l'entreposage de pneus de haut volume, pour des pneus similaires, voire identiques, car ils doivent être entrelacés dans le rack. Les pneus entrelacés permettent un gain d'espace important. Il est possible de mettre de 34 à 50 pneus par rack, selon le diamètre des pneus, et d'empiler jusqu'à six racks. Cette solution d'entreposage assure un des meilleurs taux d'optimisation d'espace d'entrepôt. Plusieurs entrepôts de pneus utilisent les palettes côtés amovibles aux abords du quai de réception afin de décharger rapidement le camion de pneus. Le rack peut également servir au transport de pneus à gros volume, bien que son utilité première soit l'entreposage.

ÉTAGÈRE MURALE

NUMÉRO DE PRODUIT : MWM-66



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	66" X 20 1/2" X 24" 1676 X 521 X 610 mm
CAPACITÉ DE PNEUS	7 à 8
CAPACITÉ DE CHARGE	200 lb. / 90 kg
POIDS	56 lb. / 25 kg
COULEUR	Rouge



DESCRIPTION MWM-66

L'étagère murale est un système de rangement de pneus très économique et spécialement fabriqué pour de petites quantités de pneus. Ce rack pour pneus s'installe sur un mur de bois ou de bloc et permet de ranger jusqu'à huit pneus avec ou sans les jantes. L'étagère pour pneus mesure 66 pouces de longueur et 20,5 pouces de profondeur et peut accommoder des pneus dont le diamètre atteint jusqu'à 32 pouces. Les avantages sont multiples : vous gagnez de l'espace de travail et le rendez plus ergonomique pour vos employés, en plus d'obtenir un endroit plus propre et mieux organisé.

ÉTAGÈRES AJUSTABLES

DESCRIPTION

Les étagères pour pneus sont idéales pour les petites quantités de pneus, avec ou sans les roues. Que ce soit pour l'entreposage des pneus de vos clients ou l'entreposage des pneus neufs en stock, le fait de mettre les pneus sur le côté, et non en piles, vous permet de gagner beaucoup de temps. Entre les trois modèles, seule la hauteur diffère d'une étagère à l'autre. De 9 à 11 pneus passager ou camionnette peuvent être entreposés sur chacun des étages du rack, et chacun de ces derniers possède une capacité de charge de 500 lb. Les poutres ont un angle de 45 degrés afin de bien asseoir les pneus et de faciliter le chargement. Les étagères s'installent et s'ajustent en hauteur très facilement sans quincaillerie. Des ancrages au sol, des supports muraux et des plaquettes pour attacher des étagères entre elles sont inclus dans chaque boîte.

ÉTAGÈRE AJUSTABLE - 3 ÉTAGES

NUMÉRO DE PRODUIT : MTS-92



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	92" X 18" X 92" 2337 X 457 X 2337 mm
CAPACITÉ DE PNEUS	27 à 33 (9 à 11 par étage)
CAPACITÉ DE CHARGE	500 lb. / 227 kg par étage
POIDS	72 lb. / 33 kg
COULEUR	Gris

ÉTAGÈRE AJUSTABLE - 4 ÉTAGES

NUMÉRO DE PRODUIT : MTS-924



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	92" X 18" X 120" 2337 X 457 X 3048 mm
CAPACITÉ DE PNEUS	36 à 44 (9 à 11 par étage)
CAPACITÉ DE CHARGE	500 lb. / 227 kg par étage
POIDS	94 lb. / 43 kg
COULEUR	Gris

ÉTAGÈRE AJUSTABLE - 5 ÉTAGES


NUMÉRO DE PRODUIT : MTS-925




SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	92" X 18" X 155" 2337 X 457 X 3360 mm
CAPACITÉ DE PNEUS	45 à 55 (9 à 11 par étage)
CAPACITÉ DE CHARGE	500 lb. / 227 kg par étage
POIDS	118 lb. / 54 kg
COULEUR	Gris

PIÈCES INCLUSES POUR LES ÉTAGÈRES AJUSTABLES 3-4-5 ÉTAGES



Installation sans boulons



Supports dos-à-dos inclus



Supports entre étagères inclus



Supports muraux inclus



Ancrages au sol inclus

CAGE DE TRANSPORT

NUMÉRO DE PRODUIT : MTR



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	96" X 66" X 51" 2438 X 1676 X 1295 mm
CAPACITÉ DE PNEUS	50 à 80
CAPACITÉ DE CHARGE	2400 lb. / 1100 kg
# EMPILABLE OUVERT	4
# EMPILABLE FERMÉ	20
POIDS	425 lb. / 193 kg
COULEUR	Au choix

DESCRIPTION MTR

La cage de transport est conçue pour faciliter le déplacement de grandes quantités de pneus d'un endroit à un autre, ou pour effectuer le chargement des pneus dans une remorque fermée. La cage de transport est très similaire à la cage d'expédition de pneus, à l'exception de sa largeur qui est plus grande. La cage de transport peut donc accueillir plus de pneus, mais elle est plus grande à manœuvrer. Dans un camion de 53 pieds, on peut très bien disposer neuf cages de transport de longueur par deux de hauteur.

CAGE D'EXPÉDITION

NUMÉRO DE PRODUIT : MSR



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	96" X 46" X 51" 2438 X 1143 X 1295 mm
CAPACITÉ DE PNEUS	35 à 65
CAPACITÉ DE CHARGE	2400 lb. / 1100 kg
# EMPILABLE OUVERT	4
# EMPILABLE FERMÉ	20
POIDS	345 lb. / 157 kg
COULEUR	Au choix

DESCRIPTION MSR

La cage d'expédition est conçue pour faciliter le déplacement de grandes quantités de pneus d'un endroit à un autre, ou pour effectuer le chargement des pneus dans un camion fermé (dry box). La cage d'expédition est très similaire à la cage de transport, sauf qu'elle est moins large. Ceci facilite les déplacements du rack et diminue l'espace requis. Dans un camion de 53 pieds, on peut très bien disposer 14 cages d'expédition de longueur par deux de hauteur afin de réduire par trois le temps de chargement et de déchargement.